




RENAULT

Austral

(2022 -)




| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Gurtstraffer | | SRS Steuergerät | | Aktives Fußgängerschutzsystem |
| | Automatisches Überroll-Schutzsystem | | Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder | | Karosserie-Verstärkung | | Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit | | |
| | Niedervolt-Batterie | | Niedervolt-Kondensator | | Treibstofftank | | Gastank | | Sicherheitsventil |
| | Hochspannungsbatterie | | Hochspannungskabel | | Hochvolt-Trennstelle | | Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung | | Hochspannungskondensator |

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren





Motorstillstand




3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie




- 1 - Motorstillstand
- 2 - Minuspol (-) abklemmen

12 V-Batterie / 48 V-Batterie : Lithium-Ion




Automatische Sicherung durch Trennen der 12 V-Batterie

4. Zugang zu den Insassen





MÖGLICHE SITZNEIGUNG



| Interne Bezeichnung | Datum der Version | Version |
|---------------------|-------------------|---------|
| RS-HHN-2022 | 21/07/2022 | 1 |

HOCHELASTISCHER STAHL



5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe


| | | |
|--|-------------|----------------------|
| | E5 E10 | 48 L |
| | Lithium-Ion | 12 V oder 48 V |

6. Im Brandfall

GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|
| | Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2 | | | | |
| | Smart-Schlüssel entfernen | | Motorhaube | | Kofferraum |
| | Entzündbar | | Gesundheitsschädlich | | Umweltgefährlich |